



**„4M” M. Zięciak, J. Gałęska,
P. Gałęski, R. Rabęda Spółka Jawna**

ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrz.

NIP: 926-16-30-650; REGON: 080228790

tel: +48 68 383 42 10; e-mail: info@mmmm.com.pl

www: mmmm.com.pl

WEBER 660I Pokrywa w pokrywie

Pojemnik 660I z rozwiązaniem POKRYWA W POKRYWIE zapewnia łatwość użytkowania. Wykonany metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) bez domieszki reglanulatu. Materiał, z którego produkowany jest produkt nadaje się recyklingu. Posiada międzynarodowy certyfikat jakości TUV Rheinland potwierdzający spełnianie normy EN 840 oraz RAL-GZ. Produkt posiada także Atest PZH.



Poznaj ten produkt bliżej

- Jego odporność na mechaniczne uderzenia, niskie temperatury, promieniowanie UV i chemikalia zostało potwierdzone międzynarodowym certyfikatem jakości TUV Rheinland oraz



**„4M” M. Zięciak, J. Gałęska,
P. Gałęski, R. Rabęda Spółka Jawna**

ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrz.

NIP: 926-16-30-650; REGON: 080228790

tel: +48 68 383 42 10; e-mail: info@mmmm.com.pl

www: mmmm.com.pl

Atestem PZH

- Pokrywa składa się z dwóch zintegrowanych elementów – klapy głównej oraz mniejszej klapy wbudowanej w większą
- Rynienki odpływowe znajdujące się w szczelinie pomiędzy pokrywami uniemożliwiają dostanie się wody deszczowej do środka pojemnika
- Po zamknięciu mniejszej pokrywy nie wystaje ona poza obrys większej
- Wykonany bez dodatku regranulatu (tzn. w 100% z nowego granulatu) zapewniając najwyższą jakość wykonania oraz trwałość
- Pojemnik jest zgodny z normą EN 840
- Pokrywa pojemnika wyposażona jest w trzy ręczki
- Pojemnik jest przystosowany do opróżniania przez pojazdy komunalne dzięki specjalnej wzmocnionej listwie grzebieniowej.
- Posiada gniazdo do montażu czipu RFID
- Gładkie ściany pojemnika (bez przetłoczeń) zapewniają bezproblemowe mycie oraz estetykę na najwyższym poziomie
- Wyposażony w cztery koła o średnicy 200 mm obracające się w zakresie 360 stopni, z których dwa wyposażone są w hamulec
- Posiada tylny uchwyt do przeciągania pojemnik

Dane techniczne

- Pojemność: 660 l
- Wysokość całkowita: 1265 mm
- Szerokość całkowita: 1371 mm
- Głębokość całkowita: 772 mm
- Wymiary mniejszej pokrywy: 775 x 375 mm
- Waga pojemnika: 37,6 kg
- Ciężar nominalny: 270 kg



**„4M” M. Zięciak, J. Gałęska,
P. Gałęski, R. Rabęda Spółka Jawna**

ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrz.

NIP: 926-16-30-650; REGON: 080228790

tel: +48 68 383 42 10; e-mail: info@mmmm.com.pl

[www: mmmm.com.pl](http://www:mmmm.com.pl)

Wybierz kolor

- Grafitowy: RAL 7021
- Zielony: RAL 6011
- Niebieski: RAL 5015/17
- Żółty: RAL 1021
- Brązowy: RAL 8024

Logistyka

- Ile sztuk mieści się na paletę: 3
- Ile sztuk mieści się samochód ciężarowy tzw. zastaw (2 x 7,7 m): 190